

RECEBI O ORIGINAL

Em 06 / 06 / 2024

Marcos Eduardo Coello



**AMAZONAS**

GOVERNO DO ESTADO

## LICENÇA AMBIENTAL ÚNICA – LAU Nº 169/2024

O INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS – IPAAM, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº 3.785 de 24 de Julho de 2012, expede a presente Licença que autoriza a:

**INTERESSADO: Prefeitura Municipal de Nhamundá.**

**ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA:** Rua Furtado Belém, nº 42, Centro, Nhamundá-AM.

**CNPJ/CPF:** [REDACTED]

**INSCRIÇÃO ESTADUAL:**

**FONE:**

**FAX:**

**REGISTRO NO IPAAM:** 1014.2326

**PROCESSO Nº:** 007546/2024-24

**ATIVIDADE:** Recuperação de Ramal

**LOCALIZAÇÃO DA ATIVIDADE:** Estrada Guilherme Furtado, s/nº, Zona Rural, Nhamundá - AM.

**Coordenadas Geográficas: EM ANEXO**

**FINALIDADE:** Autorizar os serviços de recuperação e melhoria da Estrada Guilherme Furtado, com extensão de 3,0205 km, em uma área de **0,8793ha**, contando com Canteiro de Obras com área de **0,0733ha**, no município de Nhamundá-AM.

**POTENCIAL POLUIDOR/DEGRADADOR:** Pequeno **PORTE:** Médio

**PRAZO DE VALIDADE DESTA LICENÇA:** 01 ANO.

**Atenção:**

- Esta licença é composta de 22 restrições e/ou condições constantes no verso, cujo não cumprimento/atendimento sujeitará a sua invalidação e/ou as penalidades previstas em normas.
- Esta licença não comprova nem substitui o documento de propriedade, de posse ou de domínio do imóvel.
- Esta licença deve permanecer na localização da atividade e exposta de forma visível (frente e verso).

Manaus-AM,

06 JUN 2024

Rosa Mariette Oliveira Geissler  
Diretora Técnica

Juliano Marcos Valente de Souza  
Diretor Presidente

## RESTRIÇÕES E/OU CONDIÇÕES DE VALIDADE DESTA LICENÇA – LAU Nº 169/2024

1. O pedido de licenciamento e a respectiva concessão da mesma, só terá validade quando publicada Diário Oficial do Estado, periódico regional local ou local de grande circulação, em meio eletrônico de comunicação mantido pelo IPAAM, ou nos murais das Prefeituras e Câmaras Municipais, conforme art.24, da Lei nº.3.785 de 24 de julho de 2012;
2. A solicitação da renovação da Licença Ambiental deverá ser requerida num prazo mínimo de **120 dias**, antes do vencimento, conforme art.23, da Lei nº.3.785 de 24 de julho de 2012;
3. A presente Licença está sendo concedida com base nas informações constantes no **processo nº. 007546/2024-24**.
4. Toda e qualquer modificação introduzida no projeto após a emissão da Licença implicará na sua automática invalidação, devendo ser solicitada nova Licença, com ônus para o interessado.
5. Esta Licença é válida apenas para a localização, atividade e finalidade constante na mesma, devendo o interessado requerer ao IPAAM nova Licença quando houver mudança de qualquer um destes itens.
6. Esta Licença não dispensa e nem substitui nenhum documento exigido pela Legislação Federal, Estadual e Municipal.
7. As obras de recuperação/conservação do Ramal ficam restritas à faixa de domínio;
8. As áreas de empréstimo, bota fora e canteiros de obras obrigatoriamente deverão obter Licenciamento Ambiental específico neste IPAAM; A coleta e transporte dos resíduos de qualquer natureza gerados no empreendimento devem ser efetuados por empresa licenciada para esta atividade;
9. É expressamente proibida a queima e deposição inadequada de resíduos de qualquer natureza, devendo os mesmos ser acondicionados e direcionados a local ambientalmente adequado;
10. Fica expressamente proibida a intervenção em área não autorizada por este IPAAM;
11. Executar no prazo de vigência da Licença de Instalação, serviços de revegetação nas áreas não pavimentadas e não edificadas;
12. Apresentar registro de destinação de bota fora.
13. As substâncias minerais de uso imediato na construção civil, devem ser fornecidas por empresas devidamente licenciadas por este IPAAM, para esta finalidade;
14. Em caso de intervenção em propriedade (s) particular (es), realizar somente após a obtenção da concessão permissionária;
15. Os resíduos gerados na construção civil, devem atender a Resolução CONAMA nº307/02;
16. Cumprir o estabelecido na Resolução CONAMA n.º307/02 e suas alterações;
17. Apresentar, ao final da obra, relatório informando sobre o encerramento ambientalmente adequado da obra, ou seja: a limpeza completa e reconstituição das condições originais (cobertura vegetal, pavimentação, estabilização geotécnica) das áreas afetadas; a sinalização do trecho, além da desativação e recuperação dos canteiros de obra;
18. Adotar medidas de contenção visando minimizar assoreamento de possíveis corpos d'água existentes área de influência direta do empreendimento e apresentar relatório fotográfico após a execução;
19. Paralisar imediatamente as intervenções, quando da verificação de vestígios arqueológicos, históricos e/ou artísticos, na área de influência direta e/ou indireta do empreendimento, até manifestação do IPHAN;
20. Apresentar neste IPAAM, anteriormente ao início da implantação do projeto, os seguintes documentos, atualizados:
  - a) Programa de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC), conforme Termo de Referência IPAAM acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART;
  - b) Projeto e Memorial Descritivo de Drenagem de águas pluviais (superficial e profundo) acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART;
  - c) Projeto e Memorial Descritivo de Terraplenagem, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART.
  - d) Levantamento de impactos da instalação da atividade acompanhado das medidas mitigadoras;
21. Apresentar neste IPAAM, quando do vencimento da Licença Ambiental, os seguintes documentos atualizados:
  - a) Comprovante de destinação final dos resíduos da atividade, sob Manifesto de Transporte de Resíduos – MTR, emitido via SINIR;
  - b) Cadastro da atividade (Modelo IPAAM);
  - c) Certificado de destinação final do esgotamento do sistema sanitário do canteiro de obras;
  - d) Relatório Técnico de execução das ações propostas no Programa de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC), acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART;
22. **Esta Licença não Autoriza Supressão Vegetal.**

RECEBI O ORIGINAL

Em: 06/06/2024

Maria Eduarda Coelho



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

## ANEXO DA LICENÇA AMBIENTAL ÚNICA – LAU Nº 169/2024

O INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS – IPAAM, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº 3.785 de 24 de Julho de 2012, expede a presente Licença que autoriza a:

**INTERESSADO: Prefeitura Municipal de Nhamundá.**

**ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA:** Rua Furtado Belém, nº 42, Centro, Nhamundá-AM.

**CNPJ/CPF:** 04.283.578/0001-53

**INSCRIÇÃO ESTADUAL:**

**REGISTRO NO IPAAM:** 1014.2326

**PROCESSO Nº:** 007546/2024-24

### Coordenadas Geográficas:

| PONTOS DE COORDENADAS LONG-LAT DO<br>CANTEIRO DE OBRAS |                  |                  |
|--|------------------|------------------|
| PONTOS   | LONGITUDE        | LATITUDE         |
| P01  | 056° 46' 6.25" W | 02° 15' 9.63" S  |
| P02  | 056° 46' 7.17" W | 02° 15' 9.65" S  |
| P03  | 056° 46' 5.72" W | 02° 15' 10.05" S |
| P04  | 056° 46' 6.56" W | 02° 15' 10.61" S |
| PONTOS DE COORDENADAS LONG-LAT DO<br>RAMAL             |                  |                  |
| PONTOS   | LONGITUDE        | LATITUDE         |
| 0  | 56° 46' 7.929" O | 2° 16' 2.029" S  |
| 1  | 56° 46' 7.959" O | 2° 16' 2.348" S  |
| 2  | 56° 46' 7.997" O | 2° 16' 2.796" S  |
| 3  | 56° 46' 8.045" O | 2° 16' 3.130" S  |
| 4  | 56° 46' 8.125" O | 2° 16' 3.581" S  |
| 5  | 56° 46' 8.233" O | 2° 16' 3.928" S  |
| 6  | 56° 46' 8.371" O | 2° 16' 4.425" S  |
| 7  | 56° 46' 8.903" O | 2° 16' 6.604" S  |
| 8  | 56° 46' 9.234" O | 2° 16' 8.027" S  |
| 9  | 56° 46' 9.269" O | 2° 16' 8.657" S  |
| 10   | 56° 46' 9.316" O | 2° 16' 9.075" S  |
| 11   | 56° 46' 9.409" O | 2° 16' 9.390" S  |
| 12   | 56° 46' 9.555" O | 2° 16' 9.853" S  |
| 13   | 56° 46' 9.748" O | 2° 16' 10.40" S  |
| 14   | 56° 46' 9.881" O | 2° 16' 11.03" S  |
| 15   | 56° 46' 9.932" O | 2° 16' 11.41" S  |
| 16   | 56° 46' 9.877" O | 2° 16' 12.16" S  |
| 17   | 56° 46' 9.712" O | 2° 16' 13.90" S  |
| 18   | 56° 46' 9.590" O | 2° 16' 14.65" S  |
| 19   | 56° 46' 9.388" O | 2° 16' 15.34" S  |
| 20   | 56° 46' 8.810" O | 2° 16' 16.88" S  |

Manaus-AM,

06 JUN 2024

Rosa Mariette Oliveira Geissler  
Diretora Técnica

Juliano Marcos Valente de Souza  
Diretor Presidente

www.ipaam.am.gov.br  
twitter.com/ipaamAM1  
instagram.com/@ipaamam  
facebook.com/@ipaamAM

gabinete@ipaam.am.gov.br  
Fone: (92) 2123-6721 / 2123-6731  
Av. Mario Ypiranga, 3280, Parque  
Dez, CEP: 69050-030 - Manaus/AM

Instituto de Proteção  
Ambiental do Amazonas  
**IPAAM**

RECEBI O ORIGINAL

Em: 06 / 06 / 2024

Mano Eduardo Bello



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

ANEXO DA LICENÇA AMBIENTAL ÚNICA – LAU Nº 169/2024 fls. 02

O INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS – IPAAM, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº 3.785 de 24 de Julho de 2012, expede a presente Licença que autoriza a:

INTERESSADO: Prefeitura Municipal de Nhamundá.

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA: Rua Furtado Belém, nº 42, Centro, Nhamundá-AM.

CNPJ/CPF: 04.283.578/0001-53

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

REGISTRO NO IPAAM: 1014.2326

PROCESSO Nº: 007546/2024-24

Coordenadas Geográficas: Continuação

| PONTOS DE COORDENADAS LONG-LAT DO RAMAL |                  |                 |
|---|------------------|-----------------|
| PONTOS                                  | LONGITUDE        | LATITUDE        |
| 21                                      | 56° 46' 8.434" O | 2° 16' 17.89" S |
| 22                                      | 56° 46' 8.139" O | 2° 16' 18.74" S |
| 23                                      | 56° 46' 7.733" O | 2° 16' 20.54" S |
| 24                                      | 56° 46' 7.491" O | 2° 16' 21.37" S |
| 25                                      | 56° 46' 7.210" O | 2° 16' 22.18" S |
| 26                                      | 56° 46' 6.926" O | 2° 16' 23.02" S |
| 27                                      | 56° 46' 6.644" O | 2° 16' 25.37" S |
| 28                                      | 56° 46' 6.357" O | 2° 16' 27.05" S |
| 29                                      | 56° 46' 6.192" O | 2° 16' 28.63" S |
| 30                                      | 56° 46' 6.064" O | 2° 16' 29.77" S |
| 31                                      | 56° 46' 5.850" O | 2° 16' 30.73" S |
| 32                                      | 56° 46' 4.809" O | 2° 16' 35.01" S |
| 0                                       | 56° 46' 9.650" O | 2° 16' 37.85" S |
| 1                                       | 56° 46' 10.41" O | 2° 16' 38.31" S |
| 2                                       | 56° 46' 11.29" O | 2° 16' 38.86" S |
| 3                                       | 56° 46' 12.12" O | 2° 16' 39.37" S |
| 4                                       | 56° 46' 13.01" O | 2° 16' 39.95" S |
| 5                                       | 56° 46' 14.06" O | 2° 16' 40.62" S |
| 6                                       | 56° 46' 14.69" O | 2° 16' 41.01" S |
| 7                                       | 56° 46' 15.61" O | 2° 16' 41.63" S |
| 8                                       | 56° 46' 16.54" O | 2° 16' 42.29" S |
| 9                                       | 56° 46' 17.70" O | 2° 16' 43.13" S |
| 10                                      | 56° 46' 18.55" O | 2° 16' 43.76" S |
| 11                                      | 56° 46' 19.65" O | 2° 16' 44.52" S |
| 12                                      | 56° 46' 21.17" O | 2° 16' 45.60" S |
| 13                                      | 56° 46' 21.99" O | 2° 16' 46.12" S |

Manaus-AM,

06 JUN 2024

Rosa Mariette Oliveira Geissler  
Diretora Técnica

Juliano Marcos Valente de Souza  
Diretor Presidente

www.ipaam.am.gov.br  
twitter.com/lpaamAM1  
instagram.com/@ipaamam  
facebook.com/@ipaamAM

gabinete@ipaam.am.gov.br  
Fone: (92) 2123-6721 / 2123-6731  
Av. Mario Ypiranga, 3280, Parque  
Dez, CEP: 69050-030 - Manaus/AM

Instituto de Proteção  
Ambiental do Amazonas  
**IPAAM**