

RECEBI O ORIGINAL

Em: 30/08/2024

Juliany Maranhão



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

## LICENÇA DE INSTALAÇÃO – L.I. Nº 072/2024

O INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS – IPAAM, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº 3.785 de 24 de Julho de 2012, expede a presente Licença que autoriza a:

**INTERESSADO: Super Terminais Comércio e Indústria Ltda.**

**ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA:** Rua Ponta Grossa, nº 256, Colônia Oliveira Machado, Manaus-AM.

**CNPJ/CPF:** [REDACTED]

**INSCRIÇÃO ESTADUAL:** 04.128.410-0

**FONE:** [REDACTED]

**E-MAIL:**

**REGISTRO NO IPAAM:** 1008.2716

**PROCESSO Nº:** 14165/2024-00

**ATIVIDADE:** Transportes e Terminais - Infraestrutura Aeroportuária Fluvial

**LOCALIZAÇÃO DA ATIVIDADE:** Margem Esquerda do Rio Amazonas, Itacoatiara-AM.

**Coordenadas Geográficas:**

PONTOS	LONGITUDE	LATITUDE
P01	058° 28' 19.63049880" W	03° 08' 09.51259920" S
P02	058° 28' 17.68720080" W	03° 08' 09.51529920" S
P03	058° 28' 15.74379840" W	03° 08' 09.51810000" S
P04	058° 28' 13.80039960" W	03° 08' 09.52080000" S
P05	058° 28' 11.85700080" W	03° 08' 09.52360080" S
P06	058° 28' 11.85809880" W	03° 08' 10.30499880" S
P07	058° 28' 13.80150120" W	03° 08' 10.30220160" S
P08	058° 28' 15.74490000" W	03° 08' 10.29950160" S
P09	058° 28' 17.68829880" W	03° 08' 10.29670080" S
P10	058° 28' 19.63160040" W	03° 08' 10.29400080" S

**FINALIDADE:** Autorizar a instalação de um Sistema de Transshipment temporário com 240 metros de comprimento por 24 metros de largura, para Transbordo de Contêineres no Município de Itacoatiara.

**POTENCIAL POLUIDOR/DEGRADADOR:** Grande

**PORTE:** Pequeno

**PRAZO DE VALIDADE DESTA LICENÇA:** 30 DIAS.

### Atenção:

- Esta licença é composta de 11 restrições e/ou condições constantes no verso, cujo não cumprimento/atendimento sujeitará a sua invalidação e/ou as penalidades previstas em normas.
- Esta licença não comprova nem substitui o documento de propriedade, de posse ou de domínio do imóvel.
- Esta licença deve permanecer na localização da atividade e exposta de forma visível (frente e verso).
- Em caso de reprodução desta, deverá ser de forma integral (frente e verso)

Manaus-AM,

30 AGO 2024

Rosa Mariette Oliveira Geissler  
Diretora Técnica

Juliano Marcos Valente de Souza  
Diretor Presidente

www.ipaam.am.gov.br  
twitter.com/lpaamAM1  
instagram.com/@ipaamam  
facebook.com/@ipaamAM

gabinete@ipaam.am.gov.br  
Fone: (92) 2123-6721 / 2123-6731  
Av. Mario Ypiranga, 3280, Parque  
Dez, CEP: 69050-030 - Manaus/AM

Instituto de Proteção  
Ambiental do Amazonas  
**IPAAM**

#### **RESTRIÇÕES E/OU CONDIÇÕES DE VALIDADE DESTA LICENÇA – L.I Nº 072/2024**

1. O pedido de licenciamento e a respectiva concessão da mesma, só terá validade quando publicada Diário Oficial do Estado, periódico regional local ou local de grande circulação, em meio eletrônico de comunicação mantido pelo IPAAM, ou nos murais das Prefeituras e Câmaras Municipais, conforme art.24, da Lei nº.3.785 de 24 de julho de 2012;
2. A solicitação da renovação da Licença Ambiental deverá ser requerida num prazo mínimo de **120 dias**, antes do vencimento, conforme art.23, da Lei nº.3.785 de 24 de julho de 2012;
3. A presente Licença está sendo concedida com base nas informações constantes no **processo nº. 14165/2024-00**;
4. Toda e qualquer modificação introduzida no projeto após a emissão da Licença implicará na sua automática invalidação, devendo ser solicitada nova Licença, com ônus para o interessado;
5. Esta Licença é válida apenas para a localização, atividade e finalidade constante na mesma, devendo o interessado requerer ao IPAAM nova Licença quando houver mudança de qualquer um destes itens;
6. Esta Licença não dispensa e nem substitui nenhum documento exigido pela Legislação Federal, Estadual e Municipal;
7. Apresentar no prazo de 10 (dez) dias, Plano de Controle Ambiental – PCA, conforme Termo de Referência nº 010/2024 - GELI, com devida Anotação de Responsabilidade Técnica – ART do responsável Técnico.
8. Apresentar no prazo de 10 (dez) dias, o Plano de Atendimento a Emergência - PAE, com devida Anotação de Responsabilidade Técnica – ART.
9. 10 – Reapresentar no prazo de 10 (dez) dias, o Plano de Emergência Individual - PEI, conforme Resolução Conama nº 398/2008, com devida Anotação de Responsabilidade Técnica – ART.
10. Apresentar no prazo de 10 (dez) dias Manifestação da Prefeitura Municipal de Itacoatiara para a atividade em caráter de urgência.
11. Apresentar no prazo de 10 (dez) dias, detalhamento de como dar-se-á o transporte dos resíduos de Papel/ Papelão, Plástico, Resíduos biodegradáveis (Orgânico) e outros resíduos urbanos e equiparados, incluindo misturas de resíduos (Rejeitas) informada no PGRSL.