

RECEBI O ORIGINAL

Em: 11 / 09 / 2024

Gaekline L. S. de Nozari



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

LICENÇA AMBIENTAL ÚNICA DE SUPRESSÃO VEGETAL N.º 148/2024

Empresa/Interessado: Construtora ETAM Ltda		
Endereço p/correspondência: Av. Margarita, nº 420, Nova Cidade, Manaus-AM		CEP:
CNPJ/CPF: █.768.█/0█	Inscrição Estadual (SEFAZ-AM):	
Fone: (█) 2█-97█	E-mail:	
Processo nº: 18557/2024-30	ASV decorrente da LAU Nº: 256/2024	
Modalidade do Projeto no SINAFLOR: Uso Alternativo do Solo - UAS		
Nome do Empreendimento: "Construtora ETAM Ltda.		
Recibo SINAFLOR: 21319635	Área a ser suprimida: 0,9ha	
Atividade Principal: Construção Habitacional de interesse social		
Registro No IPAAM: 1012.2332	Compensação Ambiental: NA	
Volumetria Autorizada (dados do Inventário Florestal): 270,8296 st		
Finalidade: Autorizar a supressão da vegetação visando a implantação de um complexo habitacional de interesse social denominado "MORAR MELHOR 17,18 e 19", em uma área de 0,9 hectare, conforme LAU Nº 256/2024.		
Potencial Poluidor/Degradador: NA	Porte: Pequeno	Validade: 01 Ano
Responsável Técnico pela Elaboração/Execução: Pedro Henrique da Costa Lyra		
Anotação de Responsabilidade Técnica-ART: AM20240466001(chave: 2wCaB).		

DADOS DO IMÓVEL/TERRENO

Proprietário do Imóvel: Construtora ETAM Ltda	
CPF/CNPJ: █.768.█/0█	CAR: NA
Área do Imóvel: 0,9 ha	
Município: Manaus-AM	
Localização: Avenida Paraná Anavilhana S/N, Tarumã, Manaus-AM.	

Manaus-AM, 11 SET 2024

Rosa Mariette Oliveira Geissler
Diretora Técnica

Juliano Marcos Valente de Souza
Diretor Presidente

RESTRIÇÕES E/OU CONDICIONANTES DE VALIDADE DESTA LICENÇA: LAU-SV N.º 148/2024

1. O pedido de licenciamento e a respectiva concessão da mesma, só terá validade quando publicada Diário Oficial do Estado, periódico regional local ou local de grande circulação, em meio eletrônico de comunicação mantido pelo IPAAM, ou nos murais das Prefeituras e Câmaras Municipais, conforme art.24, da Lei n.3.785 de 24 de julho de 2012;
2. A solicitação da renovação da Licença Ambiental Única deverá ser requerida num prazo mínimo de 120 dias, antes do vencimento, conforme art.23, da Lei n.º.3.785 de 24 de julho de 2012;
3. Toda e qualquer modificação introduzida no projeto após a emissão da Licença implicará na sua automática invalidação, devendo ser solicitada nova Licença, com ônus para o interessado;
4. Esta Licença é válida apenas para a localização, atividade e finalidade constante na mesma, devendo o interessado requerer ao IPAAM nova Licença quando houver mudança de qualquer um destes itens;
5. Esta Licença não dispensa e nem substitui nenhum documento exigido pela Legislação Federal, Estadual e Municipal;
6. A presente Autorização de Supressão Vegetal - ASV está sendo concedida com base nas informações constantes no processo n.º **18557/2024-30** e nas peças técnicas cadastradas no SINAFLORE.
7. O transporte e a comercialização de produtos e subprodutos florestais oriundos desta Autorização de Supressão Vegetal de modalidade UAS (Uso Alternativo do Solo), somente poderá ser realizado munidos do Documento de Origem Florestal/DOF.
8. Fica proibida a comercialização e o transporte do material lenhoso oriundo do corte das espécies protegidas na forma da Lei;
9. Manter integral as Áreas de Preservação Permanente, conforme estabelecido a Lei n.º 12.651/12 e 12.727/2012;
10. Proteger o solo e os cursos d'água da contaminação por substâncias tóxicas (combustíveis, óleos, graxas, inseticidas, agrotóxicos, tintas e outros);
11. Em caso de nova solicitação, o executor deve apresentar relatório parcial da supressão da vegetação executada conforme Termo de Referência deste OEMA com a respectiva ART do profissional habilitado.
12. Fica proibida a interrupção dos cursos d'água, quando da construção das vias de acesso para transposição na área;
13. Em caso de doação da lenha ora autorizada, obrigatória à homologação do pátio;
14. Esta Licença Ambiental Única – LAU de Uso Alternativo do Solo - UAS autoriza somente a extração das espécies e volumetria listadas;
15. Fica expressamente proibido o corte da andiroba (*Carapa guianensis*; *Carapa paraense*) e copaíba (*Copaifera trapezifolia hayne*; *Copaifera reticulata*; *Copaifera multijuga*), de acordo com o Decreto Estadual n.º 25.044/05;
16. A doação de produtos da volumetria autorizada não dispensa o transporte sem o Documento de Origem Florestal – DOF.
17. Após a emissão da AUTEX e posterior declaração de corte no SINAFLORE, os créditos dos produtos ficarão disponíveis no DOF para destinação.
18. Não são passíveis de exploração para fins madeireiros a Castanheira (*Bertholletia excelsa*) em florestas naturais, primitivas ou regeneradas, conforme estabelece o Decreto Federal n.º 5.975/06.
19. Esta autorização para supressão da vegetação é para uma área correspondente a 0,9 ha.
20. Realizar durante o período de supressão vegetal as medidas preventivas e mitigadoras dos impactos ambientais;
21. O interessado deve apresentar relatório final da atividade de supressão da vegetação com a respectiva ART do profissional habilitado contendo as seguintes informações: número de indivíduos retirados, volume em m³, comprovação da destinação do material vegetal, coordenadas geográficas, registro fotográfico e outras informações pertinentes no prazo de validade da licença.

RECEBI O ORIGINAL

m: 11 / 09 / 24

Jackeline L. L. de Nozari



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

LICENÇA AMBIENTAL ÚNICA DE SUPRESSÃO VEGETAL N.º 148/2024 fls. 02

Empresa/Interessado: Construtora ETAM Ltda	
Endereço p/correspondência: Av. Margarita, nº 420, Nova Cidade, Manaus-AM	CEP:
CNPJ/CPF: [REDACTED]	Inscrição Estadual (SEFAZ-AM):
Fone: [REDACTED]	E-mail:
Processo nº: 18557/2024-30	ASV decorrente da LAU N.º: 256/2024

Coordenadas Geográficas:

PONTOS	LONGITUDE	LATITUDE	SUPRE-55	60° 2' 21.09" W	3° 0' 49.54" S
SUPRE-1	60° 2' 11.21" W	3° 0' 51.70" S	SUPRE-56	60° 2' 21.23" W	3° 0' 49.51" S
SUPRE-2	60° 2' 11.27" W	3° 0' 51.79" S	SUPRE-57	60° 2' 21.33" W	3° 0' 49.27" S
SUPRE-3	60° 2' 11.36" W	3° 0' 51.77" S	SUPRE-58	60° 2' 21.63" W	3° 0' 48.99" S
SUPRE-4	60° 2' 11.41" W	3° 0' 51.68" S	SUPRE-59	60° 2' 21.65" W	3° 0' 48.90" S
SUPRE-5	60° 2' 11.38" W	3° 0' 51.50" S	SUPRE-60	60° 2' 21.52" W	3° 0' 48.86" S
SUPRE-6	60° 2' 11.18" W	3° 0' 51.56" S	SUPRE-61	60° 2' 21.43" W	3° 0' 48.93" S
SUPRE-7	60° 2' 11.21" W	3° 0' 51.70" S	SUPRE-62	60° 2' 21.33" W	3° 0' 48.92" S
SUPRE-8	60° 2' 9.18" W	3° 0' 55.30" S	SUPRE-63	60° 2' 21.30" W	3° 0' 48.87" S
SUPRE-9	60° 2' 9.30" W	3° 0' 55.06" S	SUPRE-64	60° 2' 21.15" W	3° 0' 48.88" S
SUPRE-10	60° 2' 9.54" W	3° 0' 55.10" S	SUPRE-65	60° 2' 21.10" W	3° 0' 48.82" S
SUPRE-11	60° 2' 9.64" W	3° 0' 55.02" S	SUPRE-66	60° 2' 21.02" W	3° 0' 48.85" S
SUPRE-12	60° 2' 9.51" W	3° 0' 54.80" S	SUPRE-67	60° 2' 20.85" W	3° 0' 49.09" S
SUPRE-13	60° 2' 9.68" W	3° 0' 54.69" S	SUPRE-68	60° 2' 20.87" W	3° 0' 49.33" S
SUPRE-14	60° 2' 9.74" W	3° 0' 54.54" S	SUPRE-69	60° 2' 22.04" W	3° 0' 48.91" S
SUPRE-15	60° 2' 9.70" W	3° 0' 54.40" S	SUPRE-70	60° 2' 22.05" W	3° 0' 49.03" S
SUPRE-16	60° 2' 9.58" W	3° 0' 54.35" S	SUPRE-71	60° 2' 22.12" W	3° 0' 49.12" S
SUPRE-17	60° 2' 9.66" W	3° 0' 54.07" S	SUPRE-72	60° 2' 22.25" W	3° 0' 49.13" S
SUPRE-18	60° 2' 9.73" W	3° 0' 53.97" S	SUPRE-73	60° 2' 22.32" W	3° 0' 48.97" S
SUPRE-19	60° 2' 9.81" W	3° 0' 53.63" S	SUPRE-74	60° 2' 22.27" W	3° 0' 48.88" S
SUPRE-20	60° 2' 9.97" W	3° 0' 53.44" S	SUPRE-75	60° 2' 22.14" W	3° 0' 48.77" S
SUPRE-21	60° 2' 10.13" W	3° 0' 52.91" S	SUPRE-76	60° 2' 22.04" W	3° 0' 48.91" S
SUPRE-22	60° 2' 10.12" W	3° 0' 52.76" S	SUPRE-77	60° 2' 18.18" W	3° 0' 48.37" S
SUPRE-23	60° 2' 10.26" W	3° 0' 52.55" S	SUPRE-78	60° 2' 18.26" W	3° 0' 48.21" S
SUPRE-24	60° 2' 10.41" W	3° 0' 52.06" S	SUPRE-79	60° 2' 18.06" W	3° 0' 48.22" S
SUPRE-25	60° 2' 10.65" W	3° 0' 51.81" S	SUPRE-80	60° 2' 18.02" W	3° 0' 48.27" S
SUPRE-26	60° 2' 10.84" W	3° 0' 51.16" S	SUPRE-81	60° 2' 18.07" W	3° 0' 48.38" S
SUPRE-27	60° 2' 11.08" W	3° 0' 51.08" S	SUPRE-82	60° 2' 18.18" W	3° 0' 48.37" S
SUPRE-28	60° 2' 11.14" W	3° 0' 50.90" S	SUPRE-83	60° 2' 22.42" W	3° 0' 48.48" S
SUPRE-29	60° 2' 11.08" W	3° 0' 50.76" S	SUPRE-84	60° 2' 22.53" W	3° 0' 48.54" S
SUPRE-30	60° 2' 11.00" W	3° 0' 50.72" S	SUPRE-85	60° 2' 22.76" W	3° 0' 48.52" S
SUPRE-31	60° 2' 11.20" W	3° 0' 50.13" S	SUPRE-86	60° 2' 22.92" W	3° 0' 48.42" S
SUPRE-32	60° 2' 11.52" W	3° 0' 49.83" S	SUPRE-87	60° 2' 22.93" W	3° 0' 48.27" S
SUPRE-33	60° 2' 11.55" W	3° 0' 49.74" S	SUPRE-88	60° 2' 22.81" W	3° 0' 48.06" S
SUPRE-34	60° 2' 11.91" W	3° 0' 49.47" S	SUPRE-89	60° 2' 22.63" W	3° 0' 47.98" S
SUPRE-35	60° 2' 11.94" W	3° 0' 49.15" S	SUPRE-90	60° 2' 22.38" W	3° 0' 48.05" S
SUPRE-36	60° 2' 12.27" W	3° 0' 48.76" S	SUPRE-91	60° 2' 22.25" W	3° 0' 48.14" S
SUPRE-37	60° 2' 12.33" W	3° 0' 48.60" S	SUPRE-92	60° 2' 22.23" W	3° 0' 48.35" S
SUPRE-38	60° 2' 12.45" W	3° 0' 48.61" S	SUPRE-93	60° 2' 22.42" W	3° 0' 48.48" S
SUPRE-39	60° 2' 12.48" W	3° 0' 48.73" S	PONTOS	LONGITUDE	LATITUDE
SUPRE-40	60° 2' 12.92" W	3° 0' 48.66" S	PROP-1	60° 2' 11.31" W	3° 0' 47.97" S
SUPRE-41	60° 2' 12.98" W	3° 0' 48.59" S	PROP-2	60° 2' 8.30" W	3° 0' 55.02" S
SUPRE-42	60° 2' 13.29" W	3° 0' 48.51" S	PROP-3	60° 2' 10.03" W	3° 0' 55.57" S
SUPRE-43	60° 2' 13.55" W	3° 0' 48.52" S	PROP-4	60° 2' 11.62" W	3° 0' 52.45" S
SUPRE-44	60° 2' 13.65" W	3° 0' 48.60" S	PROP-5	60° 2' 12.06" W	3° 0' 52.65" S
SUPRE-45	60° 2' 13.80" W	3° 0' 48.60" S	PROP-6	60° 2' 12.45" W	3° 0' 50.92" S
SUPRE-46	60° 2' 14.00" W	3° 0' 48.46" S	PROP-7	60° 2' 14.26" W	3° 0' 51.21" S
SUPRE-47	60° 2' 14.31" W	3° 0' 48.47" S	PROP-8	60° 2' 14.40" W	3° 0' 50.50" S
SUPRE-48	60° 2' 14.26" W	3° 0' 48.26" S	PROP-9	60° 2' 18.55" W	3° 0' 50.86" S
SUPRE-49	60° 2' 13.94" W	3° 0' 48.18" S	PROP-10	60° 2' 18.41" W	3° 0' 50.22" S
SUPRE-50	60° 2' 13.72" W	3° 0' 47.95" S	PROP-11	60° 2' 23.62" W	3° 0' 50.90" S
SUPRE-51	60° 2' 11.31" W	3° 0' 47.97" S	PROP-12	60° 2' 24.07" W	3° 0' 47.84" S
SUPRE-52	60° 2' 8.30" W	3° 0' 55.02" S			
SUPRE-53	60° 2' 9.18" W	3° 0' 55.30" S			
SUPRE-54	60° 2' 20.87" W	3° 0' 49.33" S			

Manaus-AM,

11 SET 2024
Rosa Mariette Oliveira Geissler
Diretora Técnica

Juliano Marcos Valente de Souza
Diretor Presidente

IMPORTANTE:

- Fica expressamente proibido o transporte do material, sem o Documento de Origem Florestal - DOF
- O uso irregular desta LAU implica na sua invalidação, bem como nas sanções previstas na legislação;
- Este Documento não contém emendas ou rasuras;
- Este Documento deve permanecer no local da exploração para efeito de fiscalização (frente e verso)
- O volume autorizado não quota volume pendente de reposição florestal;
- Os dados técnicos do projeto são de inteira responsabilidade do responsável técnico

www.ipaam.am.gov.br

twitter.com/lpaamAM1

instagram.com/@lpaamam

facebook.com/@lpaamAM

gabinete@lpaam.am.gov.br

Fone:(92) 2123-6721 / 2123-6731

Av. Mario Ypiranga, 3280, Parque

Dez, CEP: 69050-030 - Manaus/AM

Instituto de Proteção
Ambiental do Amazonas
IPAAM