

RECEBI O ORIGINAL

Em: 03/12/24

Alfonso Modesto



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO



AUTORIZAÇÃO N.º 134/2024

O Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas – IPAAM, no âmbito de sua área de atuação, autoriza a MANAUS AMBIENTAL S/A. CNPJ N.º 264 [redacted] 7, a realizar a intervenção em Área de Preservação Permanente – APP, visando a implantação da rede coletora de esgoto do SES Ayapuá/Xingú, numa extensão de 8,40 km, localizado nos Bairros Santo Agostinho e Compensa, no município de Manaus/AM, em conformidade com o disposto no Processo N.º 2062/T/05, objeto da Licença de Instalação n.º 096/2024, nas coordenadas geográficas Anexo, e restrições/condicionantes conforme segue:

- Os resíduos gerados na obra devem atender a Resolução CONAMA n.º 307/02 e suas alterações.
- As substâncias minerais de uso imediato na construção civil devem ser fornecidas por empresas devidamente licenciadas por este IPAAM para esta finalidade.
- Fica expressamente proibida a intervenção em área não autorizada por este IPAAM.
- A coleta e transporte dos resíduos de qualquer natureza gerados pelo empreendimento devem ser efetuados por empresa licenciada neste IPAAM para esta atividade.
- As áreas destinadas a aterro de inertes (bota-fora) deverão ser previamente autorizadas pelo IPAAM.
- Adotar medidas de contenção visando evitar possível assoreamento de corpos d'água existentes na área de influência direta do empreendimento e apresentar relatório fotográfico após a execução.
- É vedada a disposição em corpo hídrico de qualquer material proveniente da execução da atividade objeto desta Autorização.
- Executar no prazo de vigência desta Autorização, serviços de revegetação nas áreas onde ocorrerem as intervenções.
- Fica expressamente proibida a supressão vegetação sem a devida autorização do IPAAM.
- Em caso de intervenção em propriedade (s) particular (s) ou pública (s), realizar somente após a obtenção da concessão permissionária.
- Apresentar a este IPAAM, ao final das intervenções, relatório informando sobre o seu encerramento ambientalmente adequado, ou seja: limpeza completa, revegetação nas áreas não pavimentadas e não edificadas e sinalização do trecho.
- Assinar, no prazo de 60 (noventa) dias, Termo de Compromisso de Compensação Ambiental – TCCA, por intervenção em área de Preservação Permanente – APP.

Validade: 01 Ano

03 DEZ 2024

Manaus,

Rosa Mariette Oliveira Geissler
Diretora Técnica

Juliano Marcos Valente de Souza
Diretor Presidente

www.ipaam.am.gov.br
twitter.com/lpaamAM1
instagram.com/@ipaamam
facebook.com/@ipaamAM

gabinete@ipaam.am.gov.br
Fone: (92) 2123-6721 / 2123-6731
Av. Mario Ypiranga, 3280, Parque
Dez, CEP: 69050-030 - Manaus/AM

Instituto de Proteção
Ambiental do Amazonas
IPAAM

ANEXO DA AUTORIZAÇÃO N.º 134/2024

COORDENADAS GEOGRÁFICAS APP SANTO AGOSTINHO					
PONTOS	LONGITUDE	LATITUDE	PONTOS	LONGITUDE	LATITUDE
APP-1	60°3'37,29"W	03°05'29,72"S	APP- 80	60°3'49,86"W	03°05'16,57"S
APP-2	60°3'37,29"W	03°05'29,72"S	APP- 81	60°3'49,83"W	03°05'16,40"S
APP-3	60°3'37,20"W	03°05'29,72"S	APP- 82	60°3'49,79"W	03°05'16,14"S
APP-4	60°3'38,00"W	03°05'29,15"S	APP- 83	60°03'50,66"W	03°05'15,95"S
APP- 5	60°3'38,00"W	03°05'29,15"S	APP- 84	60°03'50,65"W	03°05'15,92"S
APP- 6	60°3'38,01"W	03°05'29,15"S	APP-85	60°3'49,79"W	03°05'16,11"S
APP- 7	60°3'39,21"W	03°05'27,83"S	APP-86	60°3'49,65"W	03°05'14,75"S
APP- 8	60°3'40,30"W	03°05'26,78"S	APP-87	60°3'49,65"W	03°05'14,75"S
APP- 9	60°3'41,30"W	03°05'25,87"S	APP-88	60°3'49,46"W	03°05'13,12"S
APP- 10	60°3'41,30"W	03°05'25,90"S	APP- 89	60°3'49,45"W	03°05'11,42"S
APP- 11	60°3'41,35"W	03°05'25,88"S	APP- 90	60°3'49,92"W	03°05'9,99"S
APP- 12	60°3'41,32"W	03°05'25,85"S	APP- 91	60°3'49,92"W	03°05'9,99"S
APP- 13	60°3'41,65"W	03°05'25,60"S	APP- 92	60°3'49,92"W	03°05'9,98"S
APP- 14	60°3'41,65"W	03°05'25,60"S	APP- 93	60°3'49,92"W	03°05'9,98"S
APP- 15	60°3'41,67"W	03°05'25,58"S	APP- 94	60°3'49,92"W	03°05'9,97"S
APP- 16	60°3'41,71"W	03°05'25,54"S	APP- 95	60°3'49,91"W	03°05'9,97"S
APP- 17	60°3'41,74"W	03°05'25,52"S	APP- 96	60°3'49,91"W	03°05'9,97"S
APP- 18	60°3'41,83"W	03°05'25,44"S	APP- 97	60°3'49,90"W	03°05'9,97"S
APP- 19	60°3'41,90"W	03°05'25,37"S	APP- 98	60°3'49,90"W	03°05'9,97"S
APP- 20	60°3'41,92"W	03°05'25,35"S	APP- 99	60°3'49,89"W	03°05'9,98"S
APP- 21	60°3'41,29"W	03°05'25,84"S	APP- 100	60°3'49,89"W	03°05'9,98"S
APP- 22	60°3'41,29"W	03°05'25,84"S	APP- 101	60°3'49,42"W	03°05'11,41"S
APP- 23	60°3'41,28"W	03°05'25,84"S	APP- 102	60°3'49,42"W	03°05'11,42"S
APP- 24	60°3'40,28"W	03°05'26,75"S	APP- 103	60°3'49,42"W	03°05'11,42"S
APP- 25	60°3'40,28"W	03°05'26,75"S	APP- 104	60°3'49,43"W	03°05'13,13"S
APP- 26	60°3'40,28"W	03°05'26,75"S	APP- 105	60°3'49,43"W	03°05'13,13"S
APP- 27	60°3'39,22"W	03°05'27,78"S	APP- 106	60°3'49,43"W	03°05'13,13"S
APP- 28	60°3'39,22"W	03°05'27,40"S	APP- 107	60°3'49,61"W	03°05'14,75"S
APP- 29	60°3'39,27"W	03°05'27,16"S	APP- 108	60°3'49,76"W	03°05'16,13"S
APP- 30	60°3'40,32"W	03°05'26,02"S	APP- 109	60°3'49,76"W	03°05'16,13"S
APP- 31	60°3'41,80"W	03°05'24,43"S	APP- 110	60°3'49,76"W	03°05'16,13"S

Manaus-AM,

03 DEZ 2024

Rosa Mariette Oliveira Geissler
Diretora Técnica

Juliano Marcos Valente de Souza
Diretor Presidente

RECEBI O ORIGINAL

Em: 03/12/24

Cláudia Modolo Torres



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO



ANEXO DA AUTORIZAÇÃO N.º 134/2024 fls.03

COORDENADAS GEOGRÁFICAS APP SANTO AGOSTINHO					
PONTOS	LONGITUDE	LATITUDE	PONTOS	LONGITUDE	LATITUDE
APP- 63	60°3'47,93"W	03°05'19,83"S	APP- 142	60°3' 39,24"W	03°05' 27,15S
APP- 64	60°3'49,10"W	03°05'18,98"S	APP- 143	60°3' 39,24"W	03°05' 27,15S
APP- 65	60°3'49,10"W	03°05'18,98"S	APP- 144	60°3' 39,24"W	03°05' 27,15S
APP- 66	60°3'49,10"W	03°05'18,98"S	APP- 145	60°3' 39,24"W	03°05' 27,15S
APP- 67	60°3'49,10"W	03°05'18,98"S	APP- 146	60°3' 39,24"W	03°05' 27,15S
APP- 68	60°3'49,10"W	03°05'18,98"S	APP- 147	60°3' 39,24"W	03°05' 27,15S
APP- 69	60°3'49,10"W	03°05'18,98"S	APP- 148	60°3' 39,22"W	03°05' 27,39"S
APP- 70	60°3'49,10"W	03°05'18,98"S	APP- 149	60°3' 39,18"W	03°05' 27,81"S
APP- 71	60°3'49,84"W	03°05'17,79"S	APP- 150	60°3' 37,98"W	03°05' 29,13"S
APP- 72	60°3'49,84"W	03°05'17,79"S	APP- 151	60°3' 37,28"W	03°05' 29,69"S
APP- 73	60°3'49,84"W	03°05'17,79"S	APP- 152	60°3' 37,28"W	03°05' 29,70"S
APP- 74	60°3'49,84"W	03°05'17,79"S	APP- 153	60°3' 37,28"W	03°05' 29,70"S
APP- 75	60°3'49,84"W	03°05'17,79"S	APP- 154	60°3' 37,27"W	03°05' 29,71"S
APP- 76	60°3'49,84"W	03°05'17,79"S	APP- 155	60°3' 37,27"W	03°05' 29,71"S
APP- 77	60°3'49,84"W	03°05'17,79"S	APP- 156	60°3' 37,27"W	03°05' 29,71"S
APP- 78	60°3'49,86"W	03°05'16,58"S	APP- 157	60°3' 37,28"W	03°05' 29,72"S
APP- 79	60°3'49,86"W	03°05'16,58"S	APP- 158	60°3' 37,28"W	03°05' 29,72"S
COORDENADAS GEOGRÁFICAS APP COMPENSA					
PONTOS	LONGITUDE	LATITUDE	PONTOS	LONGITUDE	LATITUDE
APP-1	60°3' 19,92"W	03°05'55,98"S	APP- 46	60°3' 25,85"W	03°05' 45,65"S
APP-2	60°3' 19,92"W	03°05'55,98"S	APP- 47	60°3' 25,85"W	03°05' 45,65"S
APP-3	60°3' 19,92"W	03°05'55,98"S	APP- 48	60°3' 25,85"W	03°05' 45,65"S
APP-4	60°3' 19,92"W	03°05'55,98"S	APP- 49	60°3' 25,85"W	03°05' 45,65"S
APP- 5	60°3' 19,92"W	03°05'55,98"S	APP- 50	60°3' 25,85"W	03°05' 45,65"S
APP- 6	60°3' 19,92"W	03°05'55,98"S	APP- 51	60°3' 25,85"W	03°05' 45,65"S
APP- 7	60°3' 19,92"W	03°05'55,97"S	APP- 52	60°3' 25,85"W	03°05' 45,65"S
APP- 8	60°3' 19,92"W	03°05'55,97"S	APP- 53	60°3' 25,85"W	03°05' 45,65"S
APP- 9	60°3' 19,92"W	03°05'55,97"S	APP- 54	60°3' 25,85"W	03°05' 45,64"S
APP- 10	60°3' 19,92"W	03°05'55,97"S	APP- 55	60°3' 25,85"W	03°05' 45,64"S
APP- 11	60°3' 19,93"W	03°05'55,97"S	APP- 56	60°3' 25,85"W	03°05' 45,64"S
APP- 12	60°3' 19,93"W	03°05'55,97"S	APP- 57	60°3' 25,85"W	03°05' 45,64"S

Manaus-AM,

03 DEZ 2024

Rosa Mariette Oliveira Geissler
Diretora Técnica

Juliano Marcos Valente de Souza
Diretor Presidente

www.ipaam.am.gov.br
twitter.com/lpaamAM1
instagram.com/@ipaamam
facebook.com/@ipaamAM

gabinete@ipaam.am.gov.br
Fone:(92) 2123-6721 / 2123-6731
Av. Mario Ypiranga, 3280, Parque
Dez, CEP: 69050-030 - Manaus/AM

Instituto de Proteção
Ambiental do Amazonas
IPAAM

RECEBI O ORIGINAL

Em: 03/12/24
Celestino Modulo Torres



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

IPAAM
FL N° 65
ASS. [Signature]

ANEXO DA AUTORIZAÇÃO N.º 134/2024 fls.04

COORDENADAS GEOGRÁFICAS APP COMPENSA					
PONTOS	LONGITUDE	LATITUDE	PONTOS	LONGITUDE	LATITUDE
APP-13	60°3' 19,93"W	03°05' 55,97"S	APP-58	60°3' 25,84"W	03°05' 45,64"S
APP-14	60°3' 19,93"W	03°05' 55,97"S	APP-59	60°3' 25,84"W	03°05' 45,64"S
APP-15	60°3' 19,93"W	03°05' 55,97"S	APP-60	60°3' 25,84"W	03°05' 45,64"S
APP-16	60°3' 20,17"W	03°05' 54,93"S	APP-61	60°3' 25,84"W	03°05' 45,64"S
APP-17	60°3' 20,71"W	03°05' 53,72"S	APP-62	60°3' 25,48"W	03°05' 45,42"S
APP-18	60°3' 22,00"W	03°05' 51,62"S	APP-63	60°3' 25,46"W	03°05' 45,45"S
APP-19	60°3' 23,20"W	03°05' 49,71"S	APP-64	60°3' 25,81"W	03°05' 45,66"S
APP-20	60°3' 23,20"W	03°05' 49,71"S	APP-65	60°3' 25,12"W	03°05' 46,74"S
APP-21	60°3' 23,20"W	03°05' 49,71"S	APP-66	60°3' 24,45"W	03°05' 47,71"S
APP-22	60°3' 23,39"W	03°05' 49,39"S	APP-67	60°3' 24,14"W	03°05' 47,50"S
APP-23	60°3' 23,80"W	03°05' 49,66"S	APP-68	60°3' 24,12"W	03°05' 47,53"S
APP-24	60°3' 23,80"W	03°05' 49,66"S	APP-69	60°3' 24,44"W	03°05' 47,74"S
APP-25	60°3' 23,81"W	03°05' 49,66"S	APP-70	60°3' 23,38"W	03°05' 49,36"S
APP-26	60°3' 23,81"W	03°05' 49,66"S	APP-71	60°3' 23,37"W	03°05' 49,36"S
APP-27	60°3' 23,81"W	03°05' 49,66"S	APP-72	60°3' 23,37"W	03°05' 49,36"S
APP-28	60°3' 23,82"W	03°05' 49,65"S	APP-73	60°3' 23,18"W	03°05' 49,68"S
APP-29	60°3' 23,82"W	03°05' 49,65"S	APP-74	60°3' 22,88"W	03°05' 49,48"S
APP-30	60°3' 23,82"W	03°05' 49,64"S	APP-75	60°3' 22,86"W	03°05' 49,51"S
APP-31	60°3' 23,82"W	03°05' 49,64"S	APP-76	60°3' 23,16"W	03°05' 49,71"S
APP-32	60°3' 23,82"W	03°05' 49,63"S	APP-77	60°3' 21,98"W	03°05' 51,59"S
APP-33	60°3' 23,81"W	03°05' 49,63"S	APP-78	60°3' 21,67"W	03°05' 51,38"S
APP-34	60°3' 23,41"W	03°05' 49,36"S	APP-79	60°3' 21,65"W	03°05' 51,41"S
APP-35	60°3' 24,47"W	03°05' 47,75"S	APP-80	60°3' 21,96"W	03°05' 51,61"S
APP-36	60°3' 25,15"W	03°05' 46,76"S	APP-81	60°3' 20,69"W	03°05' 53,69"S
APP-37	60°3' 25,15"W	03°05' 46,76"S	APP-82	60°3' 20,41"W	03°05' 53,51"S
APP-38	60°3' 25,15"W	03°05' 46,76"S	APP-83	60°3' 20,39"W	03°05' 53,53"S
APP-39	60°3' 25,85"W	03°05' 45,66"S	APP-84	60°3' 20,68"W	03°05' 53,72"S
APP-40	60°3' 25,85"W	03°05' 45,66"S	APP-85	60°3' 20,14"W	03°05' 54,92"S
APP-41	60°3' 25,85"W	03°05' 45,66"S	APP-86	60°3' 20,14"W	03°05' 54,92"S
APP-42	60°3' 25,85"W	03°05' 45,66"S	APP-87	60°3' 20,14"W	03°05' 54,92"S
APP-43	60°3' 25,85"W	03°05' 45,66"S	APP-88	60°3' 19,90"W	03°05' 55,95"S
APP-44	60°3' 25,85"W	03°05' 45,66"S	APP-89	60°3' 25,85"W	03°05' 56,06"S
APP-45	60°3' 25,85"W	03°05' 45,66"S	APP-90	60°3' 25,85"W	03°05' 56,09"S

Manaus-AM,

03 DEZ 2024

Rosa Mariette Oliveira Geissler
Diretora Técnica

Juliano Marcos Valente de Souza
Diretor Presidente

www.ipaam.am.gov.br
twitter.com/lpaamAM1
instagram.com/@ipaamam
facebook.com/@ipaamAM

gabinete@ipaam.am.gov.br
Fone: (92) 2123-6721 / 2123-6731
Av. Mario Ypiranga, 3280, Parque
Dez, CEP: 69050-030 - Manaus/AM

Instituto de Proteção
Ambiental do Amazonas
IPAAM